

Zaproszenie do składania ofert

Zamawiający:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
 ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków; NIP: 676-10-26-884 REGON: Regon: 121116654;
 Adres e-mail: zamowienia@wfos.krakow.pl;

Zaprasza zainteresowanych wykonawców do składania ofert w przedmiocie:
 Dostawy mebli biurowych

1. Opis przedmiotu zamówienia:

| lp. | nazwa | opis | ilość |
|-----|----------------------------------|--|-------|
| 1 | Szafy na dokumenty | Wymiary: 80x187x40 Korpus, boki – płyta wiórowa trzywarstwowa wg DIN 68765 o gr. 18 mm pokryta obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1. Plecy z płyty HDF 4 mm. Fronty wykonane z płyty melaminowej o gr. 18 mm. Górny wieniec szafy 18 mm. Zamek. Kolor calvados lub podobny | 22 |
| 2 | Nadstawki do szaf | Wymiary 80x75x40 Korpus, boki – płyta wiórowa trzywarstwowa wg DIN 68765 o gr. 18 mm pokryta obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1. Plecy z płyty HDF 4 mm. Fronty wykonane z płyty melaminowej o gr. 18 mm. Górny wieniec 18 mm. Zamek. Kolor calvados lub podobny | 13 |
| 3 | Szafy na dokumenty z nadstawkami | Wymiary: 600x187x40, nadstawka 60x75x40 Korpus, boki – płyta wiórowa trzywarstwowa wg DIN 68765 o gr. 18 mm pokryta obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1. Plecy z płyty HDF 4 mm. Fronty wykonane z płyty melaminowej o gr. 18 mm. Górny wieniec 18 mm. Zamek. Kolor calvados lub podobny | 2 |
| 4 | Biurko proste | Wymiary: 160x75x70 Biurko na stelażu T do okablowania. Błaty wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej wg DIN 68765 o grubości 25-28mm, pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1, oklejone obrzeżem PVC o gr. 2 mm w kolorze płyty. Stelaż metalowy oparty na nogach w kształcie odwróconej litery T, wyposażony w stopki regulacji poziomu ~ 15mm. W nogach ukryte pod blaszanymi osłonami, montowanymi zatrzaskowo od zewnętrznej strony biurka, pionowe kanały kablowe. Otwory w nogach umieszczone od wewnątrz nogi górnej i dolnej części służą do poprowadzenia przewodów do gniazd zasilających w podłodze bądź poprzez poziomy | 2 |

| | | | |
|---|----------------------|--|-------------------------|
| | | kanal kablowy do urządzeń umieszczonych nad i pod blatem biurka. Kolor calvados lub podobny, elementy metalowe lakierowane na kolor metalik półmat | |
| 5 | Biurko kątowe | Wymiary: 160x75x100 Biurko na stelażu T do okablowania. Blaty wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej wg DIN 68765 o grubości 25-28mm, pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1, oklejone obrzeżem PVC o gr. 2 mm w kolorze płyty. Stelaż metalowy oparty na nogach w kształcie odwróconej litery T, wyposażony w stopki regulacji poziomu ~ 15mm. W nogach ukryte pod blaszanymi osłonami, montowanymi zatrzaskowo od zewnętrznej strony biurka, pionowe kanały kablowe. Otwory w nogach umieszczone od wewnątrz nogi górnej i dolnej części służą do poprowadzenia przewodów do gniazd zasilających w podłodze bądź poprzez poziomy kanał kablowy do urządzeń umieszczonych nad i pod blatem biurka. Kolor calvados lub podobny, elementy metalowe lakierowane na kolor metalik półmat | 3 (2 lewe i 1 prawe) |
| 6 | Kontenerek do biurka | kontenerek do biurka 4 szuflady 43 x 75 x 40. Korpus, boki – płyta wiórowa trzywarstwowa wg DIN 68765 o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1. Plecy wpuszczone w boki z płyty wiórowej trzywarstwowej wg DIN 68765 gr. 18 mm – pokrytej obustronnie melaminą. Wieniec górny – płyta wiórowa jw. o grubości 18 mm, mocowany na złącza mimośrodowe. Wieniec dolny składa się z dwóch elementów wyposażonych w zależności od wysokości w 4 stopki. Wieńce oklejone PVC 2 mm z czterech stron. Korpus sklepany fabrycznie, w prasie w całości. Fronty wykonane z płyty melaminowanej o gr.18 mm, lub MDF frezowanego w kolorze mebli. Szuflady na prowadnicach kulkowych. Zamek. Kolor calvados lub podobny | 6 |
| 7 | Kontenerek mały | kontenerek do biurka mobilny 3 szuflady boki - płyta wiórowa trzywarstwowa wg DIN 68765 o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1. Plecy wpuszczone w boki z płyty wiórowej trzywarstwowej wg DIN 68765 gr. 18 mm – pokrytej obustronnie melaminą. Korpus sklepany fabrycznie, w prasie w całości. Fronty wykonane z płyty melaminowanej o gr.18 mm, lub MDF frezowanego w kolorze mebli. Szuflady na prowadnicach kulkowych. Zamek. Kolor calvados lub podobny | 1 |
| 8 | Fotele obrotowe | Wymiary (+/- 10%): szerokość: 63cm, wysokość podłokietników : 22cm, wysokość siedziska regulowana: 42,5cm - 55,5cm, wysokość oparcia regulowana: 52,5-59cm, wysokość całego krzesła: 95cm - 114,5 cm | 5 |

| | | | |
|---|-------|--|---|
| | | odchylane oparcie, blokada oparcia w wybranej pozycji, regulowana wysokość oparcia, regulowana wysokość siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego, amortyzacja siedziska, podstawa krzesła - nylonowa podstawa jezdna, podłokietnik krzesła wykonany z tworzywa. | |
| 9 | Półki | Wykonanie 3 dodatkowych półek do szafy aktowej (wymiary szer. 56,3 cm, głębokość 38 cm). Kolor calvados lub podobny | 1 |

2. Kryterium oceny ofert:

- cena oferty brutto – 100%

3. Sposób obliczania ceny: należy podać cenę za zrealizowanie zamówienia z wyszczególnieniem ceny netto, oraz wartości brutto.

4. Cena obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia wraz z dostawą mebli do siedziby Zamawiającego.

5. Oferta Wykonawcy powinna obejmować:

- nazwisko osoby prowadzącej realizację zamówienia,
- okres związania ofertą - nie krótszy niż do 16 marca 2020 r.,
- czytelny podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- powinna być złożona w języku polskim,
- inne wynikające z niniejszego zaproszenia informacje.

6. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

7. Termin wykonania zamówienia: 2 tygodnie od dnia podpisania umowy z WFOŚiGW w Krakowie.

8. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy przesłać lub złożyć osobiście na dzienniku podawczym Wojewódzkiego Funduszu, ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków lub drogą mailową na adres: zamowienia@wfos.krakow.pl.

Termin składania ofert: do 13 lutego 2020 r. do godz. 14.30 (liczy się data wpływu oferty do WFOŚiGW w Krakowie).

8. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z:

tomasz.lodziński@wfos.krakow.pl, tel. 785 855 944

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków.
2. Powołany został inspektor ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem e-mail: ochrona.danych@wfos.krakow.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda wyrażona poprzez uczestnictwo w postępowaniu oraz:
 - Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018)
 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126),
 - Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”. Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U 2017 poz. 1579 ze zm.)
Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty z którymi WFOŚiGW w Krakowie zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt obowiązującym w WFOŚiGW w Krakowie tzn., przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku zawartych umów okres ten wynosi 10 lat.
7. Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U 2017 poz. 1579) oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126).
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
9. Posiada Pani/Pan:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Prezes Zarządu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie

dr Kazimierz Koprowski

Specjalista
ds. Zamówień Publicznych

Tomasz Łodziński

p.o. Dyrektora Departamentu
Pożyczek i Dotacji

Robert Łażela